


推拉销 (无弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

▶型号

OEM-702-B




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	90g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-702




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

型号\尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
OEM-702-1	49.5	35.5	35	24.6	16	14.5	26.2	13	4.2	3.8	3	9.8	8.3
OEM-702-2	65	44.5	46.5	31.5	20	16.5	32.2	15.7	4.2	4.2	3.3	9.8	8.3
OEM-702-3	88	45	66.8	29.7	20	18.2	33	15.5	4.5	4.5	3.9	10.6	9.5

▶型号

OEM-729



规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

585

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


推拉销 (无弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

▶型号

OEM-707




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀古铜
重量(g)	26g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-702-C




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	165g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-705




规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢
表面	抛光
重量(g)	/
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-704




规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢
表面	抛光
重量(g)	132g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-717



规格*standard 标准的配件

材质	铝+铁轴
表面	本色
重量(g)	/
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

586

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

一级目录按钮

二级目录按钮


推拉销 (无弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

►型号

OEM-726




规格*standard 标准的配件

材质	铜
表面	本色
重量(g)	/
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-724




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-746





规格*standard 标准的配件

材质	铝
表面	黑色/白色
重量(g)	58g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-727



规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀古铜
重量(g)	26g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

587

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


推拉销 (无弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

►型号

OEM-704-B




规格*standard 标准的配件

材质	316不锈钢
表面	抛光
重量(g)	131g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-742




规格*standard 标准的配件

材质	316不锈钢
表面	抛光
重量(g)	82g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-743




规格*standard 标准的配件

材质	316不锈钢
表面	抛光
重量(g)	162g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-744




规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢
表面	本色
重量(g)	109g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-745



规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢
表面	本色
重量(g)	152g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

588

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

一级目录按钮

二级目录按钮


推拉销 (无弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

型号

OEM-740




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀铬
重量(g)	17g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

型号

OEM-760



规格*standard 标准的配件


材质	不锈钢
表面	震光
重量(g)	124g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

型号/尺寸	A	B	C	D	E
OEM-760-1	37.5	75	100	10.5	6
OEM-760-2	62.75	125.5	152	11.5	8



型号

OEM-733



规格*standard 标准的配件

材质	PP
表面	白色
重量(g)	/
适用	各类门、柜、抽屉
备注	




推拉销 (无弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销








型号

OEM-757



规格*standard 标准的配件

材质	316不锈钢
表面	抛光
重量(g)	/
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

一级目录
按钮二级目录
按钮


自回位 (弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

►型号


CCM-Z025



A	B	C	D	E	F	H	订货物料号		
							镀彩锌	镀锌	不锈钢
50	32	17	4	1.5	\	\	B-4102-1-A1	B-4102-1-A2	B-4102-1-SS
50	32	17	4	1.5	\	19	B-4102-1L-A1	B-4102-1L-A2	B-4102-1L-SS
90	62	24	6	2	\	\	B-4102-2-A1	B-4102-2-A2	B-4102-2-SS
90	62	24	5	2	\	\	B-4102-3-A1	B-4102-3-A2	B-4102-3-SS
90	62	24	5	2	45	5.5	B-4102-3L-A1	B-4102-3L-A2	B-4102-3L-SS
90	60	17.5	5	2	\	\	B-4102-4-A1	B-4102-4-A2	B-4102-4-SS
90	60	17.5	5	2	45	5.2	B-4102-4L-A1	B-4102-4L-A2	B-4102-4L-SS
76	54	26	5	2.5	\	\	B-4102-5-A1	B-4102-5-A2	B-4102-5-SS
76	54	26	5	2.5	35	5.5	B-4102-5L-A1	B-4102-5L-A2	B-4102-5L-SS
130	90	42	8	2.5	\	\	B-4102-6-A1	B-4102-6-A2	B-4102-6-SS
73	50	20.5	5	1.2	\	\	B-4102-7-A1	B-4102-7-A2	B-4102-7-SS
83	60	18	5	2	45	5.2	B-4102-8-A1	B-4102-8-A2	B-4102-8-SS
71	50	20.5	5	1.5	\	\	B-4102-9-A1	B-4102-9-A2	B-4102-9-SS
90	62.5	26	6	2	\	\	B-4102-10-A1	B-4102-10-A2	B-4102-10-SS
90	62.5	26	6	2	45	5.5	B-4102-10L-A1	B-4102-10L-A2	B-4102-10L-SS


规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢/铁
表面	本色/镀锌/镀彩锌
重量(g)	/
适用	设备工具箱、工业柜
备注	



►型号

B-4102-1-A




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	13g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	分左右

►型号

OEM-725



规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	各类门、柜、抽屉
备注	


自回位 (弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

►型号

OEM-703




规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀锌/镀铬
重量(g)	84g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

B-4102-4L-SS




规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢
表面	震光
重量(g)	34g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

B-4102-9-SS




规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢
表面	震光
重量(g)	26g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

CCM-Z025-B



规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢
表面	震光
重量(g)	12g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

一级目录
按钮二级目录
按钮


转动回位 (弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

▶型号

OEM-500



规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢
表面	本色
重量(g)	130g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	


▶型号

OEM-503




规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢/铁
表面	本色/镀锌
重量(g)	1080g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	



▶型号

OEM-504左




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	519g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-504右



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	517g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

593

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


转动回位 (弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

▶型号

CCM-Z273




规格*standard 标准的配件

材质	铝+锌合金
表面	本色
重量(g)	60g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-501/502



规格*standard 标准的配件


材质	304不锈钢/铁
表面	本色/镀蓝锌
重量(g)	/
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

一级目录
按钮二级目录
按钮

型号\尺寸(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
OEM-501-A	170	78	35	40	39.3	12	6	4	61.4	24	26.6	45	43.8
OEM-501-B	190	88	50	41	39.3	12	6.2	4.2	61.1	23.6	27.8	60	51.7
OEM-501-C	125	60	30	32.5	30	10	5	2	46.5	16.9	21	45	28
OEM-501-D	153	74	43.5	35	40	12	6	4.7	49	17.5	27	45	37
OEM-501-E	220	110	79	35	40	12	6	4.3	66.5	17.5	27	81	54
OEM-502	220	112	72	42	39.3	12	6.2	5	93.5	24	28	60	62.75

▶型号

OEM-502



规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢/铁
表面	抛光/镀锌
重量(g)	450/477g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

594

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


转动回位 (弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

▶型号

OEM-508




规格*standard 标准的配件

材质	铁/不锈钢
表面	镀锌/覆光
重量(g)	179g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-508-B




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	178g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-711




规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀镍
重量(g)	66g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-500-B



规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	114g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

提供一切可行解决方案

595

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


转动回位 (弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

▶型号

OEM-754




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	368g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

▶型号

OEM-762



规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	喷黑
重量(g)	192g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

一级目录
按钮二级目录
按钮

提供一切可行解决方案

596

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


按钮回位 (弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

►型号

OEM-731




规格*standard 标准的配件

材质	塑料+铁芯
表面	棕红色/灰色/白色
重量(g)	33g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-734




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+铁
表面	白色/黑色/棕色
重量(g)	23g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-735




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+铁
表面	棕色
重量(g)	21g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-706SS




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	52g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-706



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢/铁
表面	镀镍/本色
重量(g)	55g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

597

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录


按钮回位 (弹力)

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

►型号

OEM-701



规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀铬
重量(g)	58g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

一级目录
按钮二级目录
按钮

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

598

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

暗藏销


推拉实现锁闭状态

Plug

插销

▶型号

NW-200




规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀色
重量(g)	142g
适用	大门、防火门
备注	

▶型号

NW-201




规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀色
重量(g)	218g
适用	大门、防火门
备注	

▶型号

NW-202




规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀色
重量(g)	194g
适用	大门、防火门
备注	

▶型号

NW-203



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	122g
适用	大门、防火门
备注	

暗藏销


推拉实现锁闭状态

Plug

插销

▶型号

NW-204




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	166g
适用	大门、防火门
备注	

▶型号

NW-205




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	金色/古铜色
重量(g)	/
适用	大门、防火门
备注	

▶型号

NW-206




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	古铜色/本色
重量(g)	/
适用	大门、防火门
备注	

▶型号

NW-207



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	140g
适用	大门、防火门
备注	

一级目录
按钮二级目录
按钮


暗藏销

推拉实现锁闭状态

Plug

插销

►型号
NW-208




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	金色
重量(g)	/
适用	大门、防火门
备注	



►型号
NW-209




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	镀色
重量(g)	102g
适用	大门、防火门
备注	



►型号
NW-210




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色/红古铜色
重量(g)	139g
适用	大门、防火门
备注	



►型号
NW-211



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色/红古铜色
重量(g)	370g
适用	大门、防火门
备注	




暗藏销

推拉实现锁闭状态

Plug

插销

►型号
NW-212




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	镀色
重量(g)	88g
适用	大门、防火门
备注	



►型号
NW-213




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	镀色
重量(g)	114g
适用	大门、防火门
备注	



►型号
NW-214




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	141g
适用	大门、防火门
备注	



►型号
NW-216



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	仿金色
重量(g)	81g
适用	大门、防火门
备注	



一级目录
按钮

二级目录
按钮

暗藏销
推拉实现锁闭状态


Plug 插销

►型号

NW-221

规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	198g
适用	大门、防火门
备注	




►型号

NW-222

规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	古铜色/红古铜色
重量(g)	216
适用	大门、防火门
备注	




►型号

NW-223

规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	大门、防火门
备注	8寸、12寸、24寸




►型号

NW-244

规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	110g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	



提供一切可行解决方案

603

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

暗藏销
推拉实现锁闭状态


Plug 插销

►型号

NW-245

规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	115g
适用	大门、防火门
备注	




►型号

NW-218

规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	160g
适用	大门、防火门
备注	




►型号

NW-219

规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	200g
适用	大门、防火门
备注	




►型号

NW-246

规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	407g
适用	大门、防火门
备注	



提供一切可行解决方案

604

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

一级目录
按钮二级目录
按钮


暗藏销

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

►型号

NW-247




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	505g
适用	大门、防火门
备注	

►型号

NW-224-NW-228




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	大门、防火门
备注	

型号/尺寸	A	B	C	D	E	F
NW-224	140	21	22	23	24	Φ5
NW-225	180	26	27	28	29	Φ5
NW-226	230	26	27	28	29	Φ5
NW-227	280	26	10	32	21	Φ5
NW-228	325	26	10	32	21	Φ5

►型号

NW-229-NW-233





规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	大门、防火门
备注	

型号/尺寸	A	B	C	D	E	F
NW-229	140	21	21	32	2	Φ5
NW-230	180	21	26	32	2	Φ5
NW-231	225	21	26	32	2	Φ5
NW-232	280	21	26	32	2	Φ5
NW-233	325	21	26	32	2	Φ5

►型号

NW-234



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	303g
适用	大门、防火门
备注	

提供一切可行解决方案

605

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


暗藏销

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

►型号

NW-235




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	308g
适用	大门、防火门
备注	

►型号

NW-236




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	177g
适用	大门、防火门
备注	

►型号

NW-237




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	150g
适用	大门、防火门
备注	

►型号

NW-242



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	122g
适用	大门、防火门
备注	

提供一切可行解决方案

606

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

一级目录
按钮二级目录
按钮


暗藏销

推拉实现锁闭状态

Plug

插销


►型号
NW-243



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	119g
适用	大门、防火门
备注	


►型号
NW-240



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	109g
适用	大门、防火门
备注	


►型号
NW-241



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	118g
适用	大门、防火门
备注	

►型号
NW-239



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	297g
适用	大门、防火门
备注	

一级目录
按钮

二级目录
按钮


暗藏销

推拉实现锁闭状态

Plug

插销



►型号
NW-220



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	266g
适用	大门、防火门
备注	

►型号
NW-238



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	296g
适用	大门、防火门
备注	

碰销

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

无弹力
推拉销有弹力
自回位有弹力
转动回位有弹力
按钮回位


暗藏销

碰销

异型销

►型号

OEM-700




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	喷黑
重量(g)	/
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-709




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	拉丝
重量(g)	126g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-710




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	拉丝
重量(g)	141g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-718




规格*standard 标准的配件

材质	铝+锌合金
表面	本色
重量(g)	/
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-715



规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	40g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

609

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

碰销

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

无弹力
推拉销有弹力
自回位有弹力
转动回位有弹力
按钮回位


暗藏销

碰销

异型销

►型号

OEM-721




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	120g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-722




规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀镍
重量(g)	35g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-716




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	167g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-728




规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀铬
重量(g)	48g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-741



规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀铬
重量(g)	48g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

610

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

一级目录
按钮二级目录
按钮


碰销

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

►型号

OEM-747




规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀铬
重量(g)	49g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-748




规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀铬
重量(g)	62g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-715-B




规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢
表面	震光
重量(g)	50g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-736




规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢
表面	震光
重量(g)	143g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-737



规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	143g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

611

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录



碰销

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

►型号

OEM-749





规格*standard 标准的配件

材质	塑料
表面	白色
重量(g)	11g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-753




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	129g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

S164




规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀铬
重量(g)	63g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

►型号

OEM-739



规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	灰色
重量(g)	47g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

612

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

一级目录
按钮二级目录
按钮无弹力
推拉销有弹力
自回位有弹力
转动回位有弹力
按钮回位

暗藏销

碰销

异型销


碰销

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

►型号

OEM-723




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	没处理
重量(g)	/
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

►型号

OEM-730




规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢
表面	震光
重量(g)	/
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-732




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	50g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-751



规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀铬
重量(g)	/
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

613

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录



碰销

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

►型号

OEM-749-B




规格*standard 标准的配件

材质	塑料
表面	工程白色
重量(g)	47g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	



►型号

OEM-763




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌+锌舌
重量(g)	151g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-764




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌+锌舌
重量(g)	111g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

►型号

OEM-765



规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌+锌舌
重量(g)	108g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

614

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

一级目录
按钮二级目录
按钮


碰销

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

▶型号

OEM-766




规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢
表面	震光
重量(g)	206g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-767




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌+锌舌
重量(g)	244g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-768




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌+锌舌
重量(g)	93g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-769




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌+锌舌
重量(g)	99g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-770



规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	铁镀锌+锌舌
重量(g)	113g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

615

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录


碰销

推拉实现锁闭状态

Plug 插销

▶型号

OEM-771




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀锌+锌舌
重量(g)	113g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-772




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	黑色+塑料舌
重量(g)	100g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-773




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	黑色+塑料舌
重量(g)	99g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-774




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	黑色+塑料舌
重量(g)	109g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

▶型号

OEM-775



规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	黑色+塑料舌
重量(g)	81g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

616

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022-2023综合目录

一级目录
按钮二级目录
按钮推
拉
销
(无
弹
力)自
回
位
(弹
力)转
动
回
位
(弹
力)按
扭
回
位
(弹
力)暗
藏
销碰
销异
型
销


异型销

特殊功能及外观

Plug  插销

型号

OEM-752




规格*standard 标准的配件

材质	塑料
表面	黄色
重量(g)	12g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

型号

OEM-738



规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	黑色/灰色
重量(g)	364g
适用	各类门、柜、抽屉
备注	

一级目录
按钮二级目录
按钮

F1

PULLS

线板型拉手



next page
下一页