


## 转轴显示器

功能:

通过安装在转轴上能便捷读出轴的转动圈数,而且它是数字显示

能避免刻度显示的读数错误。

读数面板位置:



选型示例:

JC-100-1P-A-R

产品系列

主轴螺距代码

读数面板位置代码


R顺时针增大,L逆时针增大

安装:

1:加工定位孔

2:把转轴显示器套在转轴与定位孔上.

3:确定安装后,把内六角定位螺丝锁定.



注意:

当选用的转轴显示器的内径与之不符,可增加轴套使之符合。可配套选轴用的密封件。

## 转圈计数装置


用于计算旋转的圈数

## Operator

计数

►型号

JC-100




| 主轴螺距代码 | 主轴螺距   | 轴转一圈显示  | 最高转速 |
|--------|--------|---------|------|
| 1P     | 1mm    | 0010    | 1500 |
| 1.25P  | 1.25mm | 0012+5格 | 1200 |
| 1.5P   | 1.5mm  | 0015    | 1000 |
| 1.75P  | 1.75mm | 0017+5格 | 850  |
| 2P     | 2mm    | 0020    | 750  |
| 3P     | 3mm    | 0030    | 500  |
| 4P     | 4mm    | 0040    | 375  |
| 5P     | 5mm    | 0050    | 300  |
| 6P     | 6mm    | 0060    | 250  |
| 8P     | 8mm    | 0080    | 180  |
| 10P    | 10mm   | 0100    | 150  |

规格\*standard 标准的配件

|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 工程塑料      |
| 表面    | 橙色        |
| 重量(g) | 49g       |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜 |
| 备注    |           |

►型号

JC-101




| 主轴螺距代码 | 主轴螺距   | 轴转一圈显示  | 最高转速 |
|--------|--------|---------|------|
| 1P     | 1mm    | 0010    | 1500 |
| 1.25P  | 1.25mm | 0012+5格 | 1200 |
| 1.5P   | 1.5mm  | 0015    | 1000 |
| 1.75P  | 1.75mm | 0017+5格 | 850  |
| 2P     | 2mm    | 0020    | 750  |
| 3P     | 3mm    | 0030    | 500  |
| 4P     | 4mm    | 0040    | 375  |
| 5P     | 5mm    | 0050    | 300  |
| 6P     | 6mm    | 0060    | 250  |
| 8P     | 8mm    | 0080    | 180  |
| 10P    | 10mm   | 0100    | 150  |

规格\*standard 标准的配件

|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 工程塑料      |
| 表面    | 橙色        |
| 重量(g) | /         |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜 |
| 备注    |           |

►型号

JC-200



| 型号\参数    | A  | B  | C  | D  | 轴转一圈,红针转               |
|----------|----|----|----|----|------------------------|
| JC-200-A | 65 | 44 | 16 | 10 | 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.8  |
| JC-200-B | 95 | 57 | 21 | 12 | 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10 |

规格\*standard 标准的配件

|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 工程塑料      |
| 表面    | 黑色        |
| 重量(g) | /         |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜 |
| 备注    |           |

JC-200-A-1-R

产品系列

R顺时针增大,L逆时针增大  
轴转一圈,红针转多少





H  
操作柄

计数器

手轮

手柄(公)

手柄(母)

紧定

保护链


手轮装置  
机床辅助操作配件

Operator

手轮

►型号

JC-400




| 型号\参数    | A  | B  | C  | D   |
|----------|----|----|----|-----|
| JC-400-A | 35 | 18 | 10 | 80  |
| JC-400-B | 42 | 20 | 12 | 100 |
| JC-400-C | 45 | 22 | 12 | 125 |
| JC-400-D | 48 | 25 | 16 | 160 |
| JC-400-E | 54 | 28 | 18 | 200 |

|       |          |
|-------|----------|
| 材质    | 工程塑料/铝合金 |
| 表面    | 黑色       |
| 重量(g) | 321/144g |
| 适用    | 机床生产设备   |
| 备注    |          |

►型号

JC-401




| 型号\参数    | A  | B  | C  | D   |
|----------|----|----|----|-----|
| JC-401-A | 41 | 24 | 12 | 100 |
| JC-401-B | 44 | 27 | 12 | 125 |
| JC-401-C | 54 | 30 | 16 | 150 |
| JC-401-D | 56 | 32 | 18 | 200 |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 材质    | 工程塑料             |
| 表面    | 黑色               |
| 重量(g) | 228/362/490/863g |
| 适用    | 机床生产设备           |
| 备注    |                  |

►型号

JC-402




| 型号\参数    | A  | B  | C  | D   |
|----------|----|----|----|-----|
| JC-402-A | 22 | 12 | 10 | 80  |
| JC-402-B | 28 | 14 | 12 | 100 |
| JC-402-C | 32 | 16 | 12 | 125 |
| JC-402-D | 38 | 18 | 16 | 160 |
| JC-402-E | 44 | 20 | 18 | 200 |
| JC-402-F | 52 | 25 | 22 | 250 |

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | 95g    |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

►型号

JC-403




| 型号\参数    | A  | B  | C  | D   |
|----------|----|----|----|-----|
| JC-403-A | 49 | 22 | 10 | 100 |
| JC-403-B | 57 | 24 | 12 | 125 |
| JC-403-C | 64 | 27 | 16 | 160 |
| JC-403-D | 68 | 30 | 18 | 200 |

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | 172g   |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

►型号

JC-404



| 型号\参数    | A  | B  | C  | D   |
|----------|----|----|----|-----|
| JC-404-A | 28 | 17 | 12 | 100 |
| JC-404-B | 28 | 20 | 12 | 125 |
| JC-404-C | 34 | 22 | 16 | 160 |
| JC-404-D | 40 | 26 | 18 | 200 |
| JC-404-E | 40 | 26 | 20 | 200 |

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

提供一切可行解决方案

833

符合工业标准

批量采购，优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

H  
操作柄

计数器

手轮

手柄(公)

手柄(母)

紧定

保护链


手轮装置  
机床辅助操作配件

Operator

手轮

►型号

JC-405




|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 工程塑料+铝/铁芯 |
| 表面    | 黑色        |
| 重量(g) | /         |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜 |
| 备注    |           |

| 型号\参数    | A     | B  | C    | D  | M  |
|----------|-------|----|------|----|----|
| JC-405-A | 99    | 43 | 13.5 | 12 | M8 |
| JC-405-B | 122.5 | 50 | 14.5 | 12 | M8 |
| JC-405-C | 160   | 60 | 16   | 16 | M8 |

►型号

JC-409




|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 铁         |
| 表面    | 镀铬        |
| 重量(g) | /         |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜 |
| 备注    |           |

| 型号\参数    | A   | B   | C    | D  | E  | F    | M   |
|----------|-----|-----|------|----|----|------|-----|
| JC-409-A | 98  | 6.8 | 29.5 | 17 | 37 | 14.5 | M6  |
| JC-409-B | 118 | 8.5 | 38   | 23 | 42 | 15.5 | M8  |
| JC-409-C | 145 | 8.5 | 43   | 21 | 47 | 18   | M10 |

►型号

JC-631




| 型号/尺寸    | A   | B  | C  | D    | E   |
|----------|-----|----|----|------|-----|
| JC-631-1 | 020 | 45 | 34 | 083  | 08  |
| JC-631-2 | 020 | 50 | 32 | 0107 | 012 |
| JC-631-3 | 025 | 80 | 44 | 0160 | 016 |

|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 工程塑料      |
| 表面    | 黑色        |
| 重量(g) | 95g       |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜 |
| 备注    |           |

►型号


OEM-V08



|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 不锈钢       |
| 表面    | 本色        |
| 重量(g) | 401g      |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜 |
| 备注    |           |

►型号

JC-410



|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 工程塑料+铜螺母  |
| 表面    | 黑色        |
| 重量(g) | /         |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜 |
| 备注    |           |

提供一切可行解决方案

834

符合工业标准

批量采购，优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录






手柄装置  
机床辅助操作件Operator 

手柄

## ►型号

JC-502




| 型号\尺寸    | A    | B  | C  | M   |
|----------|------|----|----|-----|
| JC-502-1 | 50   | 12 | 16 | M6  |
| JC-502-2 | 63   | 13 | 20 | M8  |
| JC-502-3 | 86.5 | 14 | 23 | M10 |
| JC-502-4 | 100  | 18 | 32 | M12 |
| JC-502-5 | 126  | 20 | 36 | M16 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 铁      |
| 表面    | 镀铬     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

## ►型号

JC-608




| 型号\尺寸    | A              | M  |
|----------|----------------|----|
| JC-608-1 | 10\15\20\25\30 | M6 |
| JC-608-2 | 35\40\45\50\55 | M8 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |         |
|-------|---------|
| 材质    | 工程塑料+铁芯 |
| 表面    | 本色      |
| 重量(g) | /       |
| 适用    | 机床生产设备  |
| 备注    | A=15/45 |

## ►型号

JC-610



| 型号\尺寸    | A  | B    | M               | L              |
|----------|----|------|-----------------|----------------|
| JC-610-1 | 32 | 17   | M4\M5\M6        | 10\15\20\25    |
| JC-610-2 | 40 | 22   | M5\M6\M8        | 15\20\25\30\35 |
| JC-610-3 | 50 | 27   | M6\M8\M10\M12   | 20\25\30\35\50 |
| JC-610-4 | 69 | 36.5 | M8\M10\M12\M14  | 25\30\35\40\50 |
| JC-610-5 | 80 | 38   | M10\M12\M14\M16 | 30\40\50\60\70 |


材料：不锈钢，螺杆长度可以订制

## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 不锈钢    |
| 表面    | 本色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

## ►型号

JC-500




| 型号\尺寸    | A  | B  | M   |
|----------|----|----|-----|
| JC-500-1 | 25 | 10 | M5  |
| JC-500-2 | 32 | 12 | M6  |
| JC-500-3 | 40 | 14 | M8  |
| JC-500-4 | 50 | 16 | M8  |
| JC-500-5 | 60 | 18 | M10 |
| JC-500-6 | 50 | 12 | M6  |
| JC-500-7 | 65 | 14 | M8  |
| JC-500-8 | 85 | 16 | M10 |
| JC-500-9 | 90 | 18 | M12 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |            |
|-------|------------|
| 材质    | 工程塑料+铜芯    |
| 表面    | 黑色         |
| 重量(g) | 74/132/51g |
| 适用    | 机床生产设备     |
| 备注    |            |

## ►型号

JC-501



## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 铁      |
| 表面    | 镀铬     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

一级目录  
按钮二级目录  
按钮

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

837

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持


2022~2023综合目录

手柄装置  
机床辅助操作件Operator 

手柄

## ►型号

JC-612




| 型号\尺寸    | A  | B  | C        | M         |
|----------|----|----|----------|-----------|
| JC-612-1 | 25 | 20 | 10\16\36 | M5M6M8    |
| JC-612-2 | 32 | 26 | 10\20\25 | M8M10M12  |
| JC-612-3 | 50 | 32 | 20\26\80 | M10M12M14 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |         |
|-------|---------|
| 材质    | 工程塑料+铁芯 |
| 表面    | 黑色/红色   |
| 重量(g) | /       |
| 适用    | 机床生产设备  |
| 备注    |         |

## ►型号

JC-603



| 型号\尺寸    | A  | B  | C              | M   |
|----------|----|----|----------------|-----|
| JC-603-1 | 25 | 20 | 10\15\20\25    | M5  |
| JC-603-2 | 32 | 23 | 10\20\25\30    | M6  |
| JC-603-3 | 40 | 28 | 20\25\30\35\40 | M8  |
| JC-603-4 | 50 | 33 | 25\30\35\40\50 | M10 |
| JC-603-5 | 63 | 38 | 20\25\30\40\50 | M12 |


螺杆长度C，可根据要求订制

## 规格\*standard 标准的配件

|       |                  |
|-------|------------------|
| 材质    | 工程塑料+铁芯          |
| 表面    | 本色/镀锌            |
| 重量(g) | 36/19/45/121/64g |
| 适用    | 机床生产设备           |
| 备注    |                  |

## ►型号

JC-605




| 型号\尺寸    | A           | B  | C  | M   |
|----------|-------------|----|----|-----|
| JC-605-1 | 6\10\15     | 11 | 15 | M4  |
| JC-605-2 | 10\15\20    | 12 | 18 | M5  |
| JC-605-3 | 10\15\20\25 | 14 | 22 | M6  |
| JC-605-4 | 20\25\30\35 | 19 | 26 | M6  |
| JC-605-5 | 20\25\30\35 | 19 | 26 | M8  |
| JC-605-6 | 20\25\30\35 | 18 | 30 | M8  |
| JC-605-7 | 25\30\40    | 26 | 40 | M8  |
| JC-605-8 | 30\40\50    | 32 | 50 | M10 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |         |
|-------|---------|
| 材质    | 工程塑料+铁芯 |
| 表面    | 黑色      |
| 重量(g) | /       |
| 适用    | 机床生产设备  |
| 备注    |         |

## ►型号

JC-629-1




## 规格\*standard 标准的配件

|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 工程塑料+铁    |
| 表面    | 黑色        |
| 重量(g) | 53g       |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜 |
| 备注    |           |

## ►型号

JC-624-3



## 规格\*standard 标准的配件

|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 工程塑料+铁    |
| 表面    | 黑色        |
| 重量(g) | 71g       |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜 |
| 备注    |           |

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

838

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持


2022~2023综合目录



手柄装置  
机床辅助操作件Operator  手柄

## ►型号

JC-693




## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

## ►型号

JC-689




## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 不锈钢+塑料 |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

## ►型号

JC-679




## 规格\*standard 标准的配件

|       |          |
|-------|----------|
| 材质    | 工程塑料+铁螺杆 |
| 表面    | 本色       |
| 重量(g) | /        |
| 适用    | 机床生产设备   |
| 备注    |          |

## ►型号

JC-660




## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 304不锈钢 |
| 表面    | 喷沙     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

## ►型号

JC-686




## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 316不锈钢 |
| 表面    | 震光     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

一级目录  
按钮二级目录  
按钮手柄装置  
机床辅助操作件Operator  手柄

## ►型号

JC-662




## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料+铁 |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

## ►型号

JC-654




| 型号       | A    | B    | C    | D    | E    | M |
|----------|------|------|------|------|------|---|
| JC-654-1 | 27.5 | 13   | 30.5 | 23.5 | 20.5 | 6 |
| JC-654-2 | 37   | 16.5 | 37.5 | 29   | 21   | 8 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |         |
|-------|---------|
| 材质    | 工程塑料+铁芯 |
| 表面    | 黑色      |
| 重量(g) | /       |
| 适用    | 机床生产设备  |
| 备注    |         |

## ►型号

JC-680




## 规格\*standard 标准的配件

|       |            |
|-------|------------|
| 材质    | 工程塑料+铁镀锌螺杆 |
| 表面    | 黑色         |
| 重量(g) | /          |
| 适用    | 机床生产设备     |
| 备注    |            |

## ►型号

JC-671~675



| 型号/尺寸  | D1 | M  | H1   | H2   |
|--------|----|----|------|------|
| JC-671 | 15 | M5 | 28   | 20   |
| JC-672 | 15 | M6 | 14   | 6    |
| JC-673 | 15 | M6 | 22.5 | 17   |
| JC-674 | 20 | M6 | 39   | 30.5 |
| JC-675 | 16 | M6 | 48   | 40   |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 不锈钢    |
| 表面    | 本色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |




手柄装置  
机床辅助操作件

Operator 手柄

►型号

JC-667



| 型号/尺寸    | H    |
|----------|------|
| JC-667-1 | 27.5 |
| JC-667-2 | 25.5 |
| JC-667-3 | 23.5 |
| JC-667-4 | 21.5 |
| JC-667-5 | 19.5 |
| JC-667-6 | 17.5 |
| JC-667-7 | 15   |
| JC-667-8 | 13   |




规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 铁      |
| 表面    | 镀锌     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

►型号

JC-665



| 型号/尺寸     | L  |
|-----------|----|
| JC-665-1  | 40 |
| JC-665-2  | 35 |
| JC-665-3  | 30 |
| JC-665-4  | 25 |
| JC-665-5  | 20 |
| JC-665-6  | 18 |
| JC-665-7  | 16 |
| JC-665-8  | 15 |
| JC-665-9  | 13 |
| JC-665-10 | 10 |




规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 铁      |
| 表面    | 镀锌     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

►型号

JC-666



| 型号/尺寸     | L  |
|-----------|----|
| JC-666-1  | 40 |
| JC-666-2  | 35 |
| JC-666-3  | 30 |
| JC-666-4  | 25 |
| JC-666-5  | 20 |
| JC-666-6  | 18 |
| JC-666-7  | 16 |
| JC-666-8  | 14 |
| JC-666-9  | 12 |
| JC-666-10 | 10 |
| JC-666-11 | 8  |




规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 铁      |
| 表面    | 镀锌     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

►型号

JC-670



| 型号/尺寸    | H  |
|----------|----|
| JC-670-1 | 8  |
| JC-670-2 | 10 |

规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 不锈钢    |
| 表面    | 本色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

一级目录  
按钮


二级目录  
按钮

手柄装置  
机床辅助操作件

Operator 手柄

►型号


JC-676



| 型号/尺寸    | H    |
|----------|------|
| JC-676-1 | 16   |
| JC-676-2 | 18   |
| JC-676-3 | 22   |
| JC-676-4 | 26.5 |

►型号

JC-669




| 型号/尺寸    | H  |
|----------|----|
| JC-669-1 | 25 |
| JC-669-2 | 21 |
| JC-669-3 | 18 |
| JC-669-4 | 15 |
| JC-669-5 | 14 |
| JC-669-6 | 11 |



►型号

JC-510



规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 304不锈钢 |
| 表面    | 抛光     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

规格\*standard 标准的配件


|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 不锈钢    |
| 表面    | 本色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

规格\*standard 标准的配件


|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 电木+铁   |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

►型号

JC-677



| 型号/尺寸           | A   | B    | C  | D  | E  | M   |
|-----------------|-----|------|----|----|----|-----|
| JC-677-3-M8*15  | 7   | 13.5 | 39 | 47 | 15 | M8  |
| JC-677-4-M8*15  | 7.5 | 16   | 43 | 55 | 15 | M8  |
| JC-677-5-M10*20 | 10  | 20   | 55 | 70 | 20 | M10 |



| 型号/尺寸        | A   | B  | C  | D  | E  | M   |
|--------------|-----|----|----|----|----|-----|
| JC-677-1-M6  | 6   | 12 | 16 | 32 | 12 | M6  |
| JC-677-2-M8  | 6.5 | 14 | 21 | 40 | 15 | M8  |
| JC-677-4-M10 | 7.5 | 16 | 28 | 55 | 18 | M10 |



规格\*standard 标准的配件

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 材质    | 工程塑料+铁镀锌螺杆/嵌铜螺母 |
| 表面    | 图示色             |
| 重量(g) | /               |
| 适用    | 机床生产设备          |
| 备注    |                 |




手柄装置  
机床辅助操作件

## Operator



## ►型号

JC-406




| 型号\参数    | A   | B  | C    | D  |
|----------|-----|----|------|----|
| JC-406-A | 62  | 24 | 11   | 8  |
| JC-406-B | 80  | 27 | 13.5 | 10 |
| JC-406-C | 100 | 28 | 14   | 12 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 铝合金    |
| 表面    | 喷黑     |
| 重量(g) | 50/90g |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

## ►型号

JC-407




| 型号\尺寸    | A  | B  | M              |
|----------|----|----|----------------|
| JC-407-A | 65 | 36 | M6/M8/M10/M12  |
| JC-407-B | 80 | 36 | M8/M10/M12/M14 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

## ►型号

JC-408




| 型号\尺寸    | A  | B  | M           |
|----------|----|----|-------------|
| JC-408-A | 65 | 36 | 6/8/10/12   |
| JC-408-B | 80 | 36 | 10/12/14/16 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 本色     |
| 重量(g) | 112g   |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

## ►型号

JC-614




| 型号\尺寸    | A  | B  | M           |
|----------|----|----|-------------|
| JC-614-1 | 20 | 18 | M4/M5/M6    |
| JC-614-2 | 25 | 23 | M8/M10/M12  |
| JC-614-3 | 40 | 38 | M10/M12/M14 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 红色/黑色  |
| 重量(g) | 30g    |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

## ►型号

JC-618



| 型号\尺寸    | A  | B    | C  | M           |
|----------|----|------|----|-------------|
| JC-618-1 | 40 | 18.6 | 10 | M6/M8/M10   |
| JC-618-2 | 50 | 22.6 | 13 | M8/M10/M12  |
| JC-618-3 | 60 | 28.3 | 18 | M10/M12/M14 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 黑/红色   |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

845

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2021~2022综合目录


手柄装置  
机床辅助操作件

## Operator



## ►型号


JC-619



| 型号\尺寸    | A  | B    | M           |
|----------|----|------|-------------|
| JC-619-1 | 40 | 18.6 | M6/M8/M10   |
| JC-619-2 | 50 | 22.6 | M8/M10/M12  |
| JC-619-3 | 60 | 28.3 | M10/M12/M14 |

## ►型号


JC-611



| 型号\尺寸    | A  | B  | C  | M         |
|----------|----|----|----|-----------|
| JC-611-1 | 25 | 20 | 15 | M4/M5/M6  |
| JC-611-2 | 50 | 32 | 27 | M6/M8/M10 |
| JC-611-3 | 60 | 42 | 33 | M10/M12   |

## ►型号

JC-613



| 型号\尺寸    | A  | B  | M       |
|----------|----|----|---------|
| JC-613-1 | 25 | 20 | M5/M6   |
| JC-613-2 | 32 | 26 | M8/M10  |
| JC-613-3 | 50 | 32 | M10/M12 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | 98g    |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

## 规格\*standard 标准的配件


|       |         |
|-------|---------|
| 材质    | 工程塑料+铜芯 |
| 表面    | 黑色      |
| 重量(g) | /       |
| 适用    | 机床生产设备  |
| 备注    |         |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |         |
|-------|---------|
| 材质    | 工程塑料+铜芯 |
| 表面    | 黑色      |
| 重量(g) | 168g    |
| 适用    | 机床生产设备  |
| 备注    |         |

## ►型号

JC-503




| 型号\尺寸    | A  | B  | M          |
|----------|----|----|------------|
| JC-503-1 | 55 | 22 | M8/M10/M12 |
| JC-503-2 | 65 | 23 | M8/M10/M12 |
| JC-503-3 | 80 | 22 | M8/M10/M12 |
| JC-503-4 | 90 | 28 | M8/M10/M12 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 喷黑     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

## ►型号

JC-205



| 型号\尺寸    | A  | B  | C  | D  |
|----------|----|----|----|----|
| JC-205-1 | 12 | 32 | 27 | 6  |
| JC-205-2 | 14 | 38 | 32 | 8  |
| JC-205-3 | 15 | 43 | 35 | 10 |
| JC-205-4 | 16 | 53 | 40 | 12 |

## 规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料+铝 |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

846

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持


2021~2022综合目录

手柄装置  
机床辅助操作件

Operator 手柄

►型号

JC-609



| 型号\尺寸    | A  | B    | M               |
|----------|----|------|-----------------|
| JC-609-1 | 32 | 17   | M4\M5\M6        |
| JC-609-2 | 40 | 22   | M5\M6\M8        |
| JC-609-3 | 50 | 27   | M6\M8\M10\M12   |
| JC-609-4 | 69 | 36.5 | M8\M10\M12\M14  |
| JC-609-5 | 80 | 38   | M10\M12\M14\M16 |

规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 不锈钢    |
| 表面    | 本色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

►型号

JC-604



| 型号\尺寸    | A  | B  | M   |
|----------|----|----|-----|
| JC-604-1 | 25 | 20 | M5  |
| JC-604-2 | 32 | 23 | M6  |
| JC-604-3 | 40 | 28 | M8  |
| JC-604-4 | 50 | 33 | M10 |
| JC-604-5 | 63 | 38 | M12 |

规格\*standard 标准的配件

|       |              |
|-------|--------------|
| 材质    | 工程塑料+铁芯      |
| 表面    | 黑色           |
| 重量(g) | 12/29/46/88g |
| 适用    | 机床生产设备       |
| 备注    |              |

►型号

JC-606



| 型号\尺寸    | A    | B  | M   |
|----------|------|----|-----|
| JC-606-1 | 11   | 14 | M4  |
| JC-606-2 | 11   | 18 | M5  |
| JC-606-3 | 16   | 26 | M8  |
| JC-606-4 | 17.5 | 30 | M10 |

规格\*standard 标准的配件

|       |         |
|-------|---------|
| 材质    | 工程塑料+铁芯 |
| 表面    | 黑色      |
| 重量(g) | /       |
| 适用    | 机床生产设备  |
| 备注    |         |

►型号

JC-607



| 型号\尺寸    | A  | B  | M   |
|----------|----|----|-----|
| JC-607-1 | 40 | 20 | M6  |
| JC-607-2 | 40 | 25 | M8  |
| JC-607-3 | 50 | 30 | M10 |
| JC-607-4 | 50 | 30 | M12 |
| JC-607-5 | 63 | 35 | M12 |
| JC-607-6 | 63 | 35 | M16 |

规格\*standard 标准的配件

|       |         |
|-------|---------|
| 材质    | 工程塑料+铁芯 |
| 表面    | 黑色      |
| 重量(g) | 50g     |
| 适用    | 机床生产设备  |
| 备注    |         |

►型号

JC-620



| 型号\尺寸    | A  | B  | C  |
|----------|----|----|----|
| JC-620-1 | 32 | 26 | 6  |
| JC-620-2 | 50 | 30 | 12 |
| JC-620-3 | 60 | 41 | 14 |

规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

手柄装置  
机床辅助操作件

Operator 手柄

►型号

JC-621



| 型号\尺寸    | A  | B  | C  |
|----------|----|----|----|
| JC-621-1 | 32 | 26 | 6  |
| JC-621-2 | 50 | 30 | 12 |
| JC-621-3 | 60 | 41 | 14 |

规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | 251g   |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

►型号

JC-505



| 型号\参数    | A    | B   | C    | D    | E    | F    | G   | M |
|----------|------|-----|------|------|------|------|-----|---|
| JC-505-1 | 15.5 | 65  | 22   | 15.9 | 14.4 | 10.8 | 3.2 | 4 |
| JC-505-2 | 17.5 | 81  | 25.4 | 19.8 | 18.4 | 12.8 | 5.2 | 6 |
| JC-505-3 | 20   | 100 | 25.4 | 19.8 | 18.4 | 12.8 | 5.2 | 6 |

规格\*standard 标准的配件

|       |         |
|-------|---------|
| 材质    | 工程塑料+铁芯 |
| 表面    | 黑色      |
| 重量(g) | 37/71g  |
| 适用    | 机床生产设备  |
| 备注    |         |

►型号

JC-504



| 型号\尺寸    | A   | B  | C  | D  | E  |
|----------|-----|----|----|----|----|
| JC-504-1 | 60  | 50 | 32 | 8  | 8  |
| JC-504-2 | 80  | 50 | 36 | 10 | 10 |
| JC-504-3 | 100 | 63 | 38 | 12 | 12 |
| JC-504-4 | 125 | 80 | 46 | 14 | 14 |
| JC-504-5 | 160 | 90 | 55 | 16 | 17 |

订货时，注明圆孔或方孔

规格\*standard 标准的配件

|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 工程塑料+铁芯   |
| 表面    | 黑色        |
| 重量(g) | 172g      |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜 |
| 备注    |           |

►型号

JC-646



| 型号\尺寸    | A  | B  | C | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  |
|----------|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| JC-646-1 | 32 | 26 | 6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |

| 型号\尺寸    | A  | B  | C | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  |
|----------|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| JC-646-2 | 32 | 26 | 6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |

规格\*standard 标准的配件


|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 铁      |
| 表面    | 镀铬     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

提供一切可行解决方案

\*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

▶型号

JC-623




| 型号/尺寸    | A     | B   | C  | D  | E  |
|----------|-------|-----|----|----|----|
| JC-623-1 | Ø18.2 | M8  | 13 | 32 | 25 |
| JC-623-2 | Ø22.2 | M10 | 16 | 40 | 30 |
| JC-623-3 | Ø28.2 | M12 | 20 | 50 | 35 |
| JC-623-4 | Ø32.2 | M14 | 23 | 60 | 40 |

规格\*standard 标准的配件

|       |              |
|-------|--------------|
| 材质    | 工程塑料+铜螺母     |
| 表面    | 黑色           |
| 重量(g) | 14/26/40/69g |
| 适用    | 机床生产设备       |
| 备注    |              |

▶型号

JC-625



| 型号/尺寸    | A     | B   | C  | D  | E  |
|----------|-------|-----|----|----|----|
| JC-625-1 | Ø16.2 | M6  | 10 | 25 | 20 |
| JC-625-2 | Ø18.2 | M8  | 13 | 32 | 25 |
| JC-625-3 | Ø22.2 | M10 | 16 | 40 | 30 |
| JC-625-4 | Ø28.2 | M12 | 20 | 50 | 35 |
| JC-625-5 | Ø32.2 | M14 | 23 | 63 | 40 |

规格\*standard 标准的配件

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 材质    | 工程塑料+铜螺母        |
| 表面    | 黑色              |
| 重量(g) | 12/14/24/45/72g |
| 适用    | 机床生产设备          |
| 备注    |                 |

▶型号

JC-632




| 型号       | A   | B     | C  | D  | E   | F    | G  | H     | I     |
|----------|-----|-------|----|----|-----|------|----|-------|-------|
| JC-632-1 | Ø10 | Ø23   | M5 | 12 | 110 | 20   | 50 | Ø19.5 | Ø18.6 |
| JC-632-2 | Ø12 | Ø26.7 | M5 | 12 | 130 | 23   | 50 | Ø22.5 | Ø25.6 |
| JC-632-3 | Ø14 | Ø28.6 | M5 | 15 | 160 | 26.5 | 64 | Ø24.2 | Ø25.6 |
| JC-632-4 | Ø16 | Ø30   | M6 | 20 | 195 | 28   | 82 | Ø27.3 | Ø27   |

规格\*standard 标准的配件

|       |                  |
|-------|------------------|
| 材质    | 工程塑料             |
| 表面    | 黑色               |
| 重量(g) | 142/181/272/308g |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜        |
| 备注    |                  |

▶型号

JC-628




| 型号/尺寸    | A   | B   | C  | D  |
|----------|-----|-----|----|----|
| JC-628-1 | M10 | Ø26 | 57 | 25 |
| JC-628-2 | M10 | Ø32 | 73 | 30 |
| JC-628-3 | M16 | Ø36 | 90 | 37 |
| JC-628-4 | M8  | Ø26 | 57 | 37 |

规格\*standard 标准的配件

|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 工程塑料      |
| 表面    | 喷黑        |
| 重量(g) | 29/48/87g |
| 适用    | 机床生产设备    |
| 备注    |           |

▶型号

JC-630




| 型号/尺寸          | A   | B  | C  | D  | E    |
|----------------|-----|----|----|----|------|
| JC-630-1 (M8)  | M8  | 42 | 53 | 18 | 32.6 |
| JC-630-1 (M10) | M10 | 42 | 53 | 18 | 32.6 |
| JC-630-2       | M10 | 50 | 61 | 22 | 37   |

规格\*standard 标准的配件

|       |          |
|-------|----------|
| 材质    | 工程塑料+铜螺母 |
| 表面    | 黑色       |
| 重量(g) | /        |
| 适用    | 机床生产设备   |
| 备注    |          |

▶型号

JC-626




| 型号/尺寸    | A   | B  | C  | D  | E  |
|----------|-----|----|----|----|----|
| JC-626-1 | M6  | 67 | 16 | 38 | 16 |
| JC-626-2 | M10 | 79 | 20 | 42 | 20 |
| JC-626-3 | M12 | 93 | 21 | 47 | 21 |

规格\*standard 标准的配件

|       |          |
|-------|----------|
| 材质    | 工程塑料+铜螺母 |
| 表面    | 黑色       |
| 重量(g) | /        |
| 适用    | 机床生产设备   |
| 备注    |          |

▶型号

JC-645



|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 铁      |
| 表面    | 镀铬     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 铁      |
| 表面    | 镀铬     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |



H  
操作柄

计数器

手轮

手柄(公)

手柄(母)

紧定

保护链


手柄装置  
机床辅助操作件

Operator

手柄

▶型号

JC-639




规格\*standard 标准的配件

|       |            |
|-------|------------|
| 材质    | 304不锈钢(实心) |
| 表面    | 本色         |
| 重量(g) | /          |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜  |
| 备注    |            |

▶型号

JC-640




规格\*standard 标准的配件

|       |            |
|-------|------------|
| 材质    | 304不锈钢(实心) |
| 表面    | 本色         |
| 重量(g) | /          |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜  |
| 备注    |            |

▶型号

JC-641




规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 304不锈钢 |
| 表面    | 本色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

▶型号

JC-642





规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 304不锈钢 |
| 表面    | 本色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

▶型号

JC-656



规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 304不锈钢 |
| 表面    | 抛光     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

一级目录  
按钮

二级目录  
按钮

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

851

2022~2023综合目录

H  
操作柄

计数器

手轮

手柄(公)

手柄(母)

紧定

保护链


手柄装置  
机床辅助操作件

Operator

手柄

▶型号

JC-647




规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 铁      |
| 表面    | 镀铬     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

| 型号\尺寸    | A    | B  | C    | D    | M   |
|----------|------|----|------|------|-----|
| JC-647-1 | 25   | 14 | 15.5 | 40   | M8  |
| JC-647-2 | 32   | 20 | 20   | 50   | M10 |
| JC-647-3 | 39.5 | 25 | 25   | 62.5 | M12 |

▶型号

JC-657




规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 304不锈钢 |
| 表面    | 抛光     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

▶型号

JC-658




规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 304不锈钢 |
| 表面    | 喷沙     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

▶型号

JC-659




规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 304不锈钢 |
| 表面    | 喷沙     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

▶型号

JC-661



规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 铝      |
| 表面    | 氧化     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

852

2022~2023综合目录

H  
操作柄

计数器

手轮

手柄(公)

手柄(母)

紧定


保护链

手柄装置  
机床辅助操作件

Operator  
手柄

▶型号

JC-663




规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

▶型号

JC-609B-2




规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 304不锈钢 |
| 表面    | 抛光     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

▶型号

JC-664




| 型号/尺寸    | M  |
|----------|----|
| JC-664-1 | M3 |
| JC-664-2 | M4 |
| JC-664-3 | M5 |
| JC-664-4 | M6 |

规格\*standard 标准的配件

|       |          |
|-------|----------|
| 材质    | 工程塑料+铜螺母 |
| 表面    | 黑色       |
| 重量(g) | /        |
| 适用    | 机床生产设备   |
| 备注    |          |

▶型号

JC-678




| 型号/尺寸    | A    | B  | C    | M  |
|----------|------|----|------|----|
| JC-678-1 | 18   | 20 | 12   | M5 |
| JC-678-2 | 22.5 | 25 | 15   | M6 |
| JC-678-3 | 29   | 32 | 18.5 | M8 |

规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 304不锈钢 |
| 表面    | 本色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

▶型号

JC-682



| 型号/尺寸    | A  | B    | C  | M   |
|----------|----|------|----|-----|
| JC-682-1 | 25 | 15.5 | 16 | M6  |
| JC-682-2 | 40 | 21   | 22 | M10 |

规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料+铁 |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

一级目录  
按钮

二级目录  
按钮

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

853

2022~2023综合目录

H  
操作柄

计数器

手轮

手柄(公)

手柄(母)

紧定



保护链

手柄装置  
机床辅助操作件

Operator  
手柄

▶型号

JC-681




| 型号/尺寸    | A  | B    | C   | D  | M   | F  |
|----------|----|------|-----|----|-----|----|
| JC-681-1 | 25 | 16.5 | 2.5 | 41 | M8  | 16 |
| JC-681-2 | 34 | 22   | 5   | 49 | M10 | 20 |

规格\*standard 标准的配件

|       |               |
|-------|---------------|
| 材质    | 工程塑料/工程塑料+铜螺母 |
| 表面    | 黑色            |
| 重量(g) | /             |
| 适用    | 机床生产设备        |
| 备注    |               |

▶型号

JC-683




| 型号/尺寸    | A  | B  | C   | D  | E   |
|----------|----|----|-----|----|-----|
| JC-683-1 | 31 | 18 | 5.5 | 8  | 2.9 |
| JC-683-2 | 50 | 25 | 7   | 12 | 3.1 |

规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

▶型号

JC-684




| 型号/尺寸    | A  | B  | C | D  | E   |
|----------|----|----|---|----|-----|
| JC-684-1 | 25 | 26 | 6 | 8  | 2.9 |
| JC-684-2 | 50 | 32 | 7 | 12 | 3.1 |

规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 304不锈钢 |
| 表面    | 抛光     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

▶型号

JC-694/697



| 尺寸/型号  | M   |
|--------|-----|
| JC-694 | M8  |
| JC-697 | M10 |

规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 工程塑料   |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | /      |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

854

2022~2023综合目录

H  
操作柄

计数器

手轮

手柄(公)

手柄(母)

紧定

保护链

手柄装置  
机床辅助操作件

规格\*standard 标准的配件

►型号  
JC-695/696

111

28.5

25

M

Φ34

Φ16.4

尺寸/型号

M

JC-695

M8

JC-696

M10

材质

工程塑料

表面

黑色

重量(g)

/

适用

机床生产设备

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

铝

表面

本色

重量(g)

/

适用

机床生产设备

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

铝

表面

本色

重量(g)

/

适用

机床生产设备

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

铁

表面

镀锌

重量(g)

/

适用

机床生产设备

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

工程塑料+铜芯

表面

黑色

重量(g)

/

适用

机床生产设备

备注

►型号  
JC-668

ΦD1

H

ΦD2

M

型号/尺寸

D1

D2

M

H

JC-668-1

23.5

16

M8

16

JC-668-2

15.8

10

M5

10.5

►型号  
JC-655

B

C

A

M

D

型号

A

B

C

D

M

JC-655-1

37

16.5

17

9

6

JC-655-2

37

16.5

17

9

8

提供一切可行解决方案

符合工业标准

批量采购, 优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

Operator

手柄

855

H  
操作柄

计数器

手轮

手柄(公)

手柄(母)

紧定

保护链

手柄装置  
机床辅助操作件

规格\*standard 标准的配件

►型号  
JC-687

Φ14.5

18.5

Φ7

M4

材质

不锈钢

表面

震光

重量(g)

/

适用

机床生产设备

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

不锈钢

表面

震光

重量(g)

/

适用

机床生产设备

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

锌合金

表面

镀铬

重量(g)

80g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

304不锈钢

表面

本色

重量(g)

/

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

工程塑料+嵌铜螺母

表面

本色

重量(g)

/

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号  
JC-688

Φ24.5

30

Φ10

M4

材质

不锈钢

表面

震光

重量(g)

/

适用

机床生产设备

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

不锈钢

表面

震光

重量(g)

/

适用

机床生产设备

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

锌合金

表面

镀铬

重量(g)

80g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

304不锈钢

表面

本色

重量(g)

/

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

工程塑料+嵌铜螺母

表面

本色

重量(g)

/

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号  
OEM-V15

Φ50

Φ12

Φ7.2

22.1

12

材质

锌合金

表面

镀铬

重量(g)

80g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

304不锈钢

表面

本色

重量(g)

/

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

工程塑料+嵌铜螺母

表面

本色

重量(g)

/

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号  
JC-550

Φ73

27.2

43.7

25.5

Φ32

M16

材质

304不锈钢

表面

本色

重量(g)

/

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

304不锈钢

表面

本色

重量(g)

/

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

工程塑料+嵌铜螺母

表面

本色

重量(g)

/

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号  
JC-619-5(M16)

69.5

Φ25.5

Φ32

M16

42

材质

工程塑料+嵌铜螺母

表面

本色

重量(g)

/

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

工程塑料+嵌铜螺母

表面

本色

重量(g)

/

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►规格\*standard 标准的配件

材质

工程塑料+嵌铜螺母

表面

本色

重量(g)

/

适用

设备工具箱、工业柜

备注

提供一切可行解决方案

符合工业标准

批量采购, 优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

856

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).



H  
操作柄

计数器

手轮

手柄（公）

手柄（母）

紧定

保护链

紧定装置


机床辅助操作件

Operator

紧定

►型号

JC-615




| 型号\尺寸    | A    | B    | C    | D   | E    | F    | G  | M   |
|----------|------|------|------|-----|------|------|----|-----|
| JC-615-1 | 15.5 | 11.6 | 24.4 | 5.2 | 31.5 | 11   | 45 | M6  |
| JC-615-2 | 19   | 14.5 | 33.3 | 4.8 | 44   | 13.5 | 64 | M8  |
| JC-615-3 | 23.3 | 18   | 39.7 | 6.8 | 52   | 16.2 | 79 | M10 |
| JC-615-4 | 26.8 | 21   | 47.3 | 7.5 | 64   | 18   | 98 | M12 |

►规格\*standard 标准的配件

|       |         |
|-------|---------|
| 材质    | 工程塑料+铜芯 |
| 表面    | 喷黑      |
| 重量(g) | /       |
| 适用    | 机床生产设备  |
| 备注    |         |

►型号

JC-616




| 型号\尺寸    | A    | B    | C    | D   | E    | F    | G  | M   | L  |
|----------|------|------|------|-----|------|------|----|-----|----|
| JC-616-1 | 15.5 | 11.6 | 24.4 | 5.2 | 31.5 | 11   | 45 | M6  | 自选 |
| JC-616-2 | 19   | 14.5 | 33.3 | 4.8 | 44   | 13.5 | 64 | M8  | 自选 |
| JC-616-3 | 23.3 | 18   | 39.7 | 6.8 | 52   | 16.2 | 79 | M10 | 自选 |
| JC-616-4 | 26.8 | 21   | 47.3 | 7.5 | 64   | 18   | 98 | M12 | 自选 |

►规格\*standard 标准的配件

|       |         |
|-------|---------|
| 材质    | 工程塑料+铁芯 |
| 表面    | 黑色      |
| 重量(g) | /       |
| 适用    | 机床生产设备  |
| 备注    |         |

►型号

JC-601



| 型号\尺寸     | A   | H  | L  | M   |
|-----------|-----|----|----|-----|
| JC-601-1  | 50  | 40 | 16 | M6  |
| JC-601-2  | 50  | 40 | 20 | M6  |
| JC-601-3  | 50  | 40 | 25 | M6  |
| JC-601-4  | 50  | 40 | 50 | M6  |
| JC-601-5  | 63  | 43 | 20 | M8  |
| JC-601-6  | 63  | 43 | 25 | M8  |
| JC-601-7  | 63  | 43 | 32 | M8  |
| JC-601-8  | 63  | 43 | 40 | M8  |
| JC-601-9  | 63  | 43 | 50 | M8  |
| JC-601-10 | 80  | 55 | 20 | M10 |
| JC-601-11 | 80  | 55 | 25 | M10 |
| JC-601-12 | 80  | 55 | 32 | M10 |
| JC-601-13 | 80  | 55 | 40 | M10 |
| JC-601-14 | 80  | 55 | 50 | M10 |
| JC-601-15 | 95  | 63 | 25 | M12 |
| JC-601-16 | 95  | 63 | 32 | M12 |
| JC-601-17 | 95  | 63 | 40 | M12 |
| JC-601-18 | 95  | 63 | 50 | M12 |
| JC-601-19 | 114 | 75 | 40 | M16 |
| JC-601-20 | 114 | 75 | 50 | M16 |
| JC-601-21 | 114 | 75 | 63 | M16 |

►规格\*standard 标准的配件

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 材质    | 锌合金+铁                  |
| 表面    | 本色                     |
| 重量(g) | 31/25/52/26/32/112/55g |
| 适用    | 机床生产设备                 |
| 备注    |                        |

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

857

2022~2023综合目录

H  
操作柄

计数器

手轮

手柄（公）

手柄（母）

紧定

保护链

紧定装置


机床辅助操作件

Operator

紧定

►型号

JC-600




| 型号\尺寸    | A  | B  | C           | M   |
|----------|----|----|-------------|-----|
| JC-600-1 | 50 | 27 | 16\20\25\30 | M6  |
| JC-600-2 | 70 | 32 | 16\20\25\30 | M8  |
| JC-600-3 | 80 | 35 | 20\25\32\40 | M10 |
| JC-600-4 | 95 | 44 | 30\50\70    | M12 |

►规格\*standard 标准的配件

|       |         |
|-------|---------|
| 材质    | 工程塑料+铁芯 |
| 表面    | 喷黑      |
| 重量(g) | /       |
| 适用    | 机床生产设备  |
| 备注    |         |

►型号

JC-602




| 型号\尺寸    | A   | H  | L  | M   |
|----------|-----|----|----|-----|
| JC-602-1 | 50  | 40 | 8  | M6  |
| JC-602-2 | 63  | 43 | 10 | M8  |
| JC-602-3 | 80  | 55 | 12 | M10 |
| JC-602-4 | 95  | 63 | 15 | M12 |
| JC-602-5 | 114 | 75 | 18 | M16 |

►规格\*standard 标准的配件

|       |        |
|-------|--------|
| 材质    | 锌合金    |
| 表面    | 黑色     |
| 重量(g) | 77/21g |
| 适用    | 机床生产设备 |
| 备注    |        |

►型号

JC-633




| 型号\尺寸     | 有效螺纹长（L）           | 手柄色            |
|-----------|--------------------|----------------|
| JC-633-M4 | 6/8/10/15/17, 可自订义 | 红色/蓝色/金色/黑色/白色 |
| JC-633-M5 | 6/8/10/15/17, 可自订义 | 红色/蓝色/金色/黑色/白色 |
| JC-633-M6 | 6/8/10/15/17, 可自订义 | 红色/蓝色/金色/黑色/白色 |

►规格\*standard 标准的配件

|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 铝         |
| 表面    | 蓝色/红色     |
| 重量(g) | /         |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜 |
| 备注    |           |

►型号

JC-634



| 型号\尺寸     | 有效螺纹长（L）           | 手柄色            |
|-----------|--------------------|----------------|
| JC-634-M4 | 6/8/10/15/17, 可自订义 | 红色/蓝色/金色/黑色/灰色 |
| JC-634-M5 | 6/8/10/15/17, 可自订义 | 红色/蓝色/金色/黑色/灰色 |
| JC-634-M6 | 6/8/10/15/17, 可自订义 | 红色/蓝色/金色/黑色/灰色 |

►规格\*standard 标准的配件

|       |           |
|-------|-----------|
| 材质    | 锌合金       |
| 表面    | 棕色/银色     |
| 重量(g) | /         |
| 适用    | 设备工具箱、工业柜 |
| 备注    |           |

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

858

2022~2023综合目录



▶型号

JC-700-1

规格\*standard 标准的配件

|       |      |
|-------|------|
| 材质    | 工程塑料 |
| 表面    | 黑色   |
| 重量(g) | 400g |
| 适用    | 线缆油管 |
| 备注    |      |

内尺寸：25X18

23.5

100<最小弯曲>

32.6

接头放大图 2:1

5.3

14.5

Ø5.5

▶型号

JC-700-2

规格\*standard 标准的配件

|       |      |
|-------|------|
| 材质    | 工程塑料 |
| 表面    | 黑色   |
| 重量(g) | 450g |
| 适用    | 线缆油管 |
| 备注    |      |

内尺寸：37X18

23.5

100<最小弯曲>

48.3

接头放大图 2:1

6.3

10.1

20.2

5.2

接头放大图 2:1

ØH

B

F

A

G

| 型号\尺寸      | 关节外宽   | A      | B     | C      | D     | E     | F  | G    | R   |
|------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|----|------|-----|
| JC-700-3-A | 42. 5  | 45. 5  | 40. 4 | 36     | 16    | 25    | 26 | 6    | 150 |
| JC-700-3-B | 55. 5  | 59     |       | 49     |       | 38    |    |      |     |
| JC-700-3-C | 74. 5  | 78     |       | 69     |       | 57. 5 |    |      |     |
| JC-700-3-D | 95     | 98     |       | 89     |       | 77    |    |      |     |
| JC-700-4-A | 74. 5  | 77     | 55    | 65. 5  | 26. 5 | 50    | 35 | 7. 5 | 255 |
| JC-700-4-B | 100    | 104. 5 |       | 91. 5  |       | 76    |    |      |     |
| JC-700-4-C | 124. 5 | 128. 5 |       | 117    |       | 101   |    |      |     |
| JC-700-4-D | 150    | 154    |       | 127    |       | 142   |    |      |     |
| JC-700-4-E | 175    | 180    |       | 166    |       | 151   |    |      |     |
| JC-700-4-F | 200    | 205    |       | 192    |       | 177   |    |      |     |
| JC-700-5-A | 78. 5  | 84     | 65    | 67. 5  | 26    | 50    | 43 | 7. 5 | 260 |
| JC-700-5-B | 104    | 109    |       | 93     |       | 76    |    |      |     |
| JC-700-5-C | 129. 5 | 134    |       | 118    |       | 101   |    |      |     |
| JC-700-5-D | 154. 5 | 160    |       | 143. 5 |       | 126   |    |      |     |
| JC-700-5-E | 180    | 186    |       | 168    |       | 152   |    |      |     |
| JC-700-5-F | 205    | 211    |       | 194    |       | 177   |    |      |     |

订制单位：米

一级目录  
按钮

二级目录  
按钮

1

CHAINS

长型（四孔）合页



next page  
下一页